# PROMOCION 2024
## DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

MANTENIMIENTO
**DE FRIO**

MANTENIMIENTO
**DEL AIRE**

## GAMA FRIO

### ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN R32 DIGITAL
***Ref. 2725***

- Gran pantalla digital
- Recuperación rápida
- Compresor sin aceite
- Protección contra la presión
- Función de autolimpieza: evita la mezcla de diferentes refrigerantes
- Dimensiones: 375 x 250 x 320 mm
- Peso: 10 kg

### BÁSCULA DE GAS REFIGERANTE
***Ref. 2726***

- Rango de medición: 0 a 100 kg
- Peso neto: 4,13 kg
- Dimensiones de la plataforma: 314 x 239 x 61 mm
- Alimentación por pilas
- Autonomía: 50 horas de uso

### MANOMETRO 2 VÍAS
***Ref. 2710***

Utilizado para el mantenimiento de sistemas de refrigeración (refrigerantes que incluyen CFC, HCFC, HFC, etc.) (como R32/R600/R22/R134A/R404A/410A, etc.) para trabajos de llenado y vaciado. Entregado con mangueras de 1500 mm

### DETECTOR DE GAS REFRIGERANTE
***Ref. 2728***

- Detector de gas refrigerante RLD-382P
- Compatible con fluidos CFC, HFC, HCFC
- Dimensiones: 173 x 66 x 56 mm
- Peso: 400 g
- Alimentación por pilas
- Autonomía: 7 horas

### TERMÓMETRO ELECTRÓNICO
***Ref. 2721***

- Termómetro de infrarrojos
- Rango de temperatura: -60°C a +500°C
- Unidades °F/°C
- Puntero láser
- Entregado con sonda de contacto tipo K

### BATERIA RECAMBIO 5000MA PARA BOMBA DE VACIO 2719
***Ref. 2719ACC001***

### CARGADOR BATERIA PARA 2719ACC001 Y 2720ACC001
***Ref. 2719ACC002***

### BOMBA DE VACÍO COMPACTA 71 L/MIN
***Ref. 2715***

- Doble turbina en dos pisos que generan más presión
- Peso: 3,5 kg
- Conexión 1/4' ET 3/8
- Potencia: 1/4 HP
- Aceite: 240 ml
- Dimensiones: 215 x 105 x 200 mm

### BOMBA DE VACÍO CON BATERÍA 71 L/MIN
***Ref. 2719***

- Doble turbina en dos pisos que generan más presión
- Peso: 4 kg
- Conexión 1/4'
- Aceite: 240 ml
- Dimensiones: 249 x 105 x 200 mm
- Suministrado con bateria y cargador

PROGALVA IBERICA

EL MUNDO DEL MANTENIMIENTO EN INGENIERÍA CLIMÁTICA

FABRICANT FRANÇAIS

## CORTATUBOS
de 1/8 à 3/4 y 5/10 a 20/27
***Ref. 2730***

## CORTATUBOS
de 3/16 a 1" ¼ Ø 4.8 mm à 33/42
***Ref. 2731***

## CORTATUBOS
de 1/4 a 2" ⅜8/13 en Ø 69.85 mm
***Ref. 2732***

## ABOCARDADOR DE ALUMINIO ¼ À ¾ PULG
***Ref. 2735***

Diámetro de la pulgada:
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Cortatubos
Aborcador
Maletín

**Material: Aluminio**

## ABOCARDADOR DE ¼ À ¾
***Ref. 2736***

Diámetro de la pulgada:
1/4» a 3/4» & 6 a 19 mm
Cortatubos
Aborcador
Maletín

**Material: Aluminio**

## CURVADOR DE CARRACA ¼ A 7/8
***Ref. 2743***

Diámetro en pulgadas: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
Diámetro en mm: 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 mm
Aborcador
Estuche

## KIT DE TUBO DE PLÁSTICO PARA CURVAR
***Ref. 2744***

Se entrega en una funda
Diámetro: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longitud: 4000 mm

## MALETÍN EXPANSOR DE TUBO HIDRÁULICO 3/8 A 1"5/8
***Ref. 2741***

Diámetro en pulgadas:
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1",
"1", 1/8, 1"1/4, 1"3/8, 1"1/2, 1"5/8
+ cortatubos 3/16" à 1"1/4

## MALETÍN EXPANSOR DE TUBO 3/8 A 1"1/8
***Ref. 2742***

Diámetro en pulgadas:
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1"1/8
+ cortatubos 3/16" à 1"1/4

## EXPANSOR MÚLTIPLE
***Ref. 2740***

**Material: Aluminio**

## PEINE DE ALETAS
***Ref. 2747***

**Material: Aluminio**

## ESCARIADOR QUITAREBABA
***Ref. 2746***

**Material: Aluminio**

## LAPIZ REPASADOR REBABAS
***Ref. 2745***

Lapiz repasador rebabas manual, cuchilla intercambiable

## ASPIRADOR ENAIR 1100

***Ref. 2800***

polvo soplador

| |
|---|
| **Volumen aspirado: 1110 m³/h** |
| **Mono: 220 Voltios** |
| **Dimensiones: 600 x 370 x 400** |
| **Diámetro: 250 mm** |
| **Peso: 18 kg** |

Aspiradora portátil y compacta diseñada para eliminar el polvo del aire en locales en construcción limpiar conductos de ventilación y filtrar gases.
Aspirador robusto de acero pintado. Se suministra sin filtro, el cual puede seleccionarse para adaptarse a sus necesidades.

***Opción*** : filtro de partículas F7, filtro de partículas anti-olor FP7, prefiltro EU7 y medios filtrantes.

## ROTOBROSSE 22 ELÉCTRICA

***Ref. 2900***

| |
|---|
| **Motor 220V, 500W** |
| **Peso: 27 kg** |
| **Dimensiones: L600 x l550 x H840 mm** |

Rotobrosse 22 es un equipo de cepillado rotativo equipado con un cable de 22 metros que puede arrastrar cepillos de Ø 200 a Ø 600 mm. El diseño del cable con boquilla desmontable le permitirá, en caso de rotura, una reparación inmediata en la obra. El conjunto está montado sobre una carretilla, equipada con 2 ruedas hinchables que le permiten subir y bajar escaleras.

***Compuesto por:*** Un motor 220 voltios de 500 vatios controlado por un interruptor y un diferencial • Un variador de velocidad de 350 a 700 rpm • Un control de pedal neumático para un doble sentido de rotación • Arrastre del cable mediante un mandril de auto presión • Ventilador integrado • Cable rotativo Ø 18/10 mm con una longitud de 22 metros racor M 12 x 175

## ROTOBROSSE MALETA ELÉCTRICA

***Ref. 2890***

| |
|---|
| **Motor 220V, 350W** |
| **Peso: 12 kg** |
| **Dimensiones: L500 x l280 x H340 mm** |

Rotobrosse maleta es una caja de cepillado rotativo para arrastrar cables hasta 14/8 mm.

***Compuesto por***: Un variador de velocidad de 350 a 700 rpm • Control de pedal neumático para un doble sentido de rotación • Arrastre del cable mediante un mandril de auto presión • Ventilador integrado

***Opción***: Cables rotativos 14/8 mm longitud a elegir en la página anterior.

## CABLES ROTATIVOS

| CABLE ROTATIVO Ø 12/6 MM RACOR 8 X 125 | |
|---|---|
| *Ref. 2858* | Largo 3 m |
| *Ref. 2859* | Largo 5 m |
| *Ref. 2860* | Largo 8 m |
| **CABLE ROTATIVO Ø 14/8 MM RACOR 12 X 125** | |
| *Ref. 2880* | Largo 3 m |
| *Ref. 2881* | Largo 5 m |
| *Ref. 2882* | Largo 8 m |
| *Ref. 2883* | Largo 10 m |
| *Ref. 2884* | Largo 15 m |

## CEPILLOS DE LIMPIEZA (consultar nuestro catalogo)

### CEPILLO SIMPLE

Fibra de PBT 0,8 mm
Altura de relleno 90 mm
Disponible desde Ø 80 hasta 630 mm
Conexión 12x175

### CEPILLO DESENGRASADO

Fibra de nylon abrasivo
Altura de relleno 90 mm
Disponible desde Ø 125 hasta 630 mm
Conexión 12x175

### CEPILLO DE DESENGRASADO

Fibra de Rilsan 3 mm
Altura de relleno 90 mm
Disponible desde Ø 355 hasta 1000 mm
Conexión 12x175

### CEPILLO DE LIMPIEZA

Fibra de PP 0,5 mm
Altura de relleno 90 mm
Disponible desde Ø 125 hasta 630 mm
Conexión 12x175
Disponible desde Ø 125 hasta 400 mm
Conexión 8x125

### CEPILLO COMBINADO

Cepillado de fibra PBT 1.2 mm
Centrador de fibra PBT 0.8 mm
Altura de relleno 90 mm
Disponible desde Ø 150 hasta 630 mm
Conexión 12x175

### CEPILLO COMBINADO DESENGRASADO

Fibra de cepillado Nylon abrasivo
Centrador de fibra PBT 0.8 mm
Altura de relleno 90 mm
Disponible desde Ø 150 hasta 630 mm
Conexión 12x175

## PULVERIZADOR PP 9 LITROS IK ALK (AMONIACO)

*Ref. 3626*

| |
|---|
| Tubo: longitud. 1,2 m |
| Lanza de 40 cm |
| Válvula ajustada a 3 bares |
| Peso neto: 1,72 kg |

Junta y materiales resistentes a la mayoría de productos alcalinos y productos de desinfección. Boquilla cónica regulable.

## PULVERIZADOR IK FOAM PRO 12 (ESPUMA)

*Ref. 3614*

| |
|---|
| Tubo: 1,3 m de longitud |
| Lanza de 47 cm |
| Válvula ajustada a 4 bares |
| Peso neto: 2,57 kg |

Juntas y materiales resistentes a la mayoría de detergentes y productos de limpieza. Boquilla en forma de abanico para producir espuma

***Equipado de***: 3 tubos inmersores diferentes para generar espuma seca, media o húmeda.

## PULVERIZADOR 30L AUTÓNOMO A BATERIA (SUMINISTRADO CON DOS BATERÍAS)

*Ref. 3970*

Pulverizador autónomo, sin necesidad de conexiones de agua, electricidad o aire comprimido gracias a sus baterías recargables de litio. Puede utilizarlo para pulverizar desinfectantes, detergentes y productos fitosanitarios. Equipada con un sistema para enjuagar la bomba después de su uso (lo que garantiza un funcionamiento duradero de la bomba).

***Contenido:***

- Un depósito de 30 litros, equipado con ruedas macizas, un asa de aluminio regulable en altura, un tapón de vaciado en el punto más bajo y de un orificio de llenado inclinado para facilitar el llenado, y un soporte para manguera integrado.
- 8 m de tubería equipada con una manilla, una lanza 40 cm, una boquilla de chorro ajustable fino, un chorro concentrado y un chorro plano.
- Una bomba de 7 bares alimentada por batería (suministrada con dos baterías de iones de litio de 18 V y 2600 mAh) más cargador de batería.

## BRUMIZADOR ELÉCTRICO

*Ref. 3983NM2020*

| |
|---|
| Capacidad del depósito: 4 L |
| Tensión: 220 V |
| Potencia: 1000 W |
| Capacidad de nebulización: 0-19 L/h |
| Tamaño de partículas: 7 a 30 micrómetros |
| Distancia de pulverización: 15 metros |
| Volumen de tratamiento: 507 $m^3$ |
| Boquilla de pulverización: 3 cabezales de 210 m |
| Longitud del cable: 5 metros |

Desinfección, tratamiento del aire y prevención de epidemias en las casas, lugares públicos, restaurantes, tiendas, almacenes, establecimientos escolares, hospitales... son ampliamente utilizados en los servicios de salud, para la prevención de epidemias, bases militares.

## CAÑON DE ESPUMA INOX

*Ref. 2051*

| |
|---|
| Capacidad total / útil: 24 L/ 19 L |
| Presión: 8 bares |
| Flexible/ Lanza: Lanza de flexible de 7,5 m, acero inoxidable 600 mm y mango |
| Boquilla: 2 boquillas de espuma 45°/65 + 1 boquilla de pulverización |

Cañón de espuma de 24 litros en un carro. Puede utilizarse como espumador o pulverizador gracias a una válvula. Pulverización de detergentes, desinfectantes líquidos y aceites lubricantes. Válvula de sobrepresión certificada, integrada en el tapón. Regulador de aire con control nanométrico.

## KIT RASPADORES CONDUCTOS

*Ref. 1525*



Este kit es adecuado para la limpieza de los conductos de ventilación y se compone de varios rascadores de acero inoxidable de diferentes formas y tamaños. Se monta en cañas de deshollinador o cañas de operación con racores 12 x 175.

***Composición del kit de rascadores para conductos:*** • 1 rascador de media luna Ø 150 mm • 1 rascador de media luna Ø 200 mm • 1 rascador de media luna Ø 240 mm • 1 rascador de media luna Ø 380 mm • 1 rascador rectangular 140 x 90 mm • 1 bola de fijación 12 x 175

## CUBIERTA REUTILIZABLE DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE SPLIT Y CASET

***Ref. 2851 • Talla L***
***Para split***

***Ref. 2852 • Talla XL***
***Para split***

***Ref. 2853 • Talla 1200 x 1200***
***Para Caset***

Una gama completa de lonas de protección reutilizables, equipadas con su sistema de fijación, uno de residuos de limpieza y un cubo de recuperación. Las lonas de protección le permitirán limpiar sus unidades de aire acondicionado interiores de forma segura y limpia. Unidades de aire acondicionado. Dos modelos para Splits y un modelo para casetes. Muy fácil de instalar.

***Suministrado con:*** 2,5 m de manguera de descarga - 1 cubo de recogida - Tapa de protección - Sistema de fijación

## PULVOFLEX RUEDA DE PULVERIZACIÓN

*Ref. 3982*

Pulverización de productos detergentes, limpiadores, alcalinos y desinfectantes en interior de conductos.

***Compuesto por:*** • 1 Lanza de pulverización con una longitud de 15 metros enrollada en una rueda. • 1 Boquilla de pulverización de chorro plano (360°C) en el extremo + porta erizo. • Racor en PVC y válvula de 1/4 en el otro extremo.

**PROGALVA IBERICA**
Calle Santa Pau N145,
17600 FIGUERES (GIRONA) ESPAÑA

Tél. : 06 72 22 08 57- 06 72 20 72 02
iberica@progalva.com - **www.progalva.es**

FABRICANT FRANÇAIS

CRÉATION & RÉALISATION : AREV