NUESTRA GAMA DE ASPIRADORAS PARA EL DESHOLLINADO

UNA AMPLIA SELECCIÓN DE ASPIRADORES

QUE RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE CADA PROFESIONAL

GAMA KOSMOS

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

• KOSMOS 4

Ref. 1065

4,2 litros cuba · polvo · soplador

Motor 700 vatios, directo 220-240 voltios
Depresión: 1600mm/CE
Caudal: 96 m³/h
Peso: 5 Kg
Dimensiones: 170 x 300 x 500 mm
Filtro: HEPA
Bolsa filtro: Papel
Decibel: 80 dB

El Kosmos 4 es ligero, silencioso, de calidad profesional y con un filtrado HEPA. Se convertirá en una herramienta imprescindible para el mantenimiento de las calderas murales de gas. Así mismo, se convierte en un soplador de gran potencia para eliminar el polvo de cualquier tipo de superficie o caldera. Es de uso obligatorio con bolsas de papel (para la aspiración de polvo).

Consumible: Bolsa de 10 bolsas de papel (Ref. 1066).

• KOSMOS 150

Ref. 1080

16 litros cuba · polvo

Motor 800 vatios, silencioso, directo 220-240 voltios
Depresión: 2600mm/CE
Caudal: 200 m³/h
Peso: 6 Kg
Dimensiones: 340 x 340 x 580 mm
Filtro: poliéster

Aspirador de polvo profesional compacto, fácil de usar y ergonómico gracias al porta-accesorios integrado en el carrito. Se puede utilizar en doble filtración mediante la combinación de filtro de poliéster y bolsa de papel. La alta calidad de materiales utilizados garantiza la máxima durabilidad en el tiempo.

Consumible: Bolsa de 10 bolsas de papel (Ref. 1080ACC001).

Suministrado con: 1 flexible 3 m (ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (ref. 1210) • 1 filtro de tela (ref. 1051)
Opcional: Cesta porta flexibles (Ref. 2430) • Kit de accesorios (Ref. 1098)

• KOSMOS 250

Ref. 1081

20 litros cuba · polvo · agua

Motor 1300 vatios, bypass, 230 voltios
Depresión: 2200mm/CE
Caudal: 180 m³/h
Peso: 7.5 Kg
Dimensiones: 340 x 340 x 720 mm
Filtro: poliéster

Equipo adecuado para la limpieza de calderas de gasoil, leña, carbón, así como varios trabajos de limpieza. Está equipado con un cabezal de polipropileno y una cuba de acero inoxidable de 20 litros, un carrito de plástico reforzado. Está equipado de 4 ruedas orientables.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (ref. 1210) • 1 filtro de tela (ref. 1051)
Opcional: Cesta porta flexibles (Ref. 2430) • Kit de accesorios (Ref. 1098)

• KOSMOS 500C

Ref. 1083

50 litros cuba · polvo · agua

2 motores 1300 vatios, bypass, 230 voltios
Depresión: 2200 mm/CE
Caudal: 360 m³/h
Peso: 19 kg
Dimensiones: 500 x 500 x 930 mm
Filtro: Poliéster

Equipo adecuado para la limpieza de calderas de gasoil, leña, carbón, así como varios trabajos de limpieza. Está equipado con un cabezal de polipropileno y un depósito de acero inoxidable de 50 litros, un carrito de plástico reforzado. Está equipado de 4 ruedas orientables.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (ref. 1210) • 1 filtro filtrante de tela (ref. 1053)
Opcional: Kit de accesorios (Ref. 1098)

PROGALVA IBERICA

EL MUNDO DEL MANTENIMIENTO EN INGENIERÍA CLIMÁTICA

FABRICANTE FRANCÉS

SISTEMA DE ANTI-OBSTRUCCIÓN

- ***Sencillo sistema*** de limpieza mecánica, probado y ***aprobado por deshollinadores desde hace décadas***.
- El motor de derivación ***evita el sobrecalentamiento,*** es potente y eficiente. Perfectamente a***decuado para el deshollinado.***
- Cabezal de polipropileno a ***prueba de golpes,*** gran superficie de filtración, depósito de ***acero*** y carrito reforzado en ***acero, pintado***, con ruedas ***robustas***.

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

Para retrasar la obstrucción, su filtro será constantemente sacudido por el muelle durante la aspiración.

• SPIRO 250

Ref. 2120

25 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

Motor de 1300 vatios, bypass 220-240 voltios
Depresión: 2200 mm/CE
Caudal: 180 m³/h
Peso: 10 kg
Dimensiones: 370 x 350 x 650 mm
Bolsa de filtro: Tela (ref. 2120C001)
Filtro: 65 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está dotado de una cabezal de polipropileno, de un depósito de acero inoxidable de 25 litros, montado sobre un carrito de tubo de acero pintado muy resistente. Las 4 ruedas orientables aseguran una muy buena estabilidad y maniobrabilidad. Material adecuado para la limpieza de calderas de gasoil, leña, carbón, así como para diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (Ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (Ref. 1210) • 1 Filtro de tela (Ref. 2120ACC001)

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1099) • Cesta porta flexible (réf 2430)

• SPIRO 400

Ref. 2121

40 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

Motor de 1300 vatios, bypass 220-240 voltios
Depresión: 2200 mm/CE
Caudal: 180 m³/h
Peso: 11 kg
Dimensiones: 400 x 400 x 870 mm
Bolsa de filtro: Tela (ref. 2121C001)
Filtro: 65 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está equipado con una cabezal de polipropileno, una cuba de acero inoxidable de 40 litros, montado en un carrito de tubo de acero pintado todo de muy grande resistencia. Las 4 ruedas orientables le garantizan una muy buena estabilidad y maniobrabilidad. Equipo adecuado para el deshollinado de calderas de gasoil, leña, madera, carbón, así como diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (ref. 1210) • 1 Filtro de tela (ref. 2121ACC001))

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1099)

• SPIRO 500C

Ref. 2122

50 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

2 Motores de 1300 vatios, bypass 220-240 voltios
Depresión: 2200 mm/CE
Caudal: 360 m³/h
Peso: 18 kg
Dimensiones: 470 x 470 x 930 mm
Filtro: Tela (ref. 2122C001)
Decibelios: 67 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está dotado de una cabezal de polipropileno, una cuba de acero inoxidable de 50 litros, montado en un carrito de tubo de acero pintado todo de una muy alta resistencia. Las 4 ruedas orientables le garantizan una muy buena estabilidad y maniobrabilidad. Material adecuado para la limpieza de calderas de gasoil, leña carbón, así como para diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (ref. 1210) • 1 Filtro de tela (ref. 2122ACC001)

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1109)

• SPIRO 500CB

Ref. 2123

50 litros cuba · anti obstrucción · agua · polvo

2 Motores de 1300 vatios, bypass 220-240 voltios
Depresión: 2200 mm/CE
Caudal: 360 m³/h
Peso: 21 kg
Dimensiones: 650 x 590 x 1000 mm
Filtro: Tela (ref. 2122C001)
Decibelios: 67 dB

Aspirador compacto AGUA y POLVO. Está equipado con una cabezal de polipropileno, una cuba de acero inoxidable de 50 litros, montado en un carrito de tubo de acero pintado todo de muy gran resistencia. Montado sobre una base de tubo de acero pintado. Cabezal a prueba de golpes. Recipiente basculante que facilita el vaciado de residuos y polvo. Material adaptado para el deshollinado de las calderas gasoil, leña, carbón, así como para diversos trabajos de limpieza.

Suministrado con: 1 flexible 3 m (ref. 1055) • 1 boquilla plana Lg 300 mm (ref. 1210) • 1 Filtro de tela (ref. 2122ACC001)

Opcional: • Kit accesorios (Ref. 1098) • Filtro anti-obstrucción (Ref. 1109)

SISTEMA DE ANTI-OBSTRUCCIÓN

Aspirador histórico de nuestra gama, los GALAX son conocidos y reconocidos por su eficacia y, sobre todo, por su robustez.
Las piezas de polietileno son 100% reciclables.
No hay riesgo de corrosión en el tanque.
Esta aspiradora será para usted una inversión duradera.

Sistema de anti-obstrucción mecánico sencillo, probado y aprobado ***desde hace décadas*** por los deshollinadores.

- Motor bypass que ***evita el sobrecalentamiento,*** potente y eficiente.
- Perfecto ***para deshollinar.***
- Cabezal y cuba de polietileno de ***gran espesor a prueba de choques.***
- ***Gran*** área de filtración.
- Ruedas equipadas con ***cojinete giratorio y rueda.***

Para retrasar la de obstrucción,
su filtro será constantemente sacudido por el muelle en la fase de aspirado.

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

• GALAX 40 L

Ref. 2043

40 litros cuba	anti obstrucción	agua	polvo
Motor 1200 vatios, bypass, 220 voltios			
Depresión: 2200 mm/CE			
Caudal: 220 m³/h			
Peso: 16 kg			
Dimensiones: 650 x 380 mm			
Filtro: Tejido Siliconado			
Decibelios: 80 dB			

El GALAX está dotado de un recipiente de 40 litros de polietileno monobloque roto moldeado, resistente, a prueba de golpes e indeformable, de 10 mm de espesor. Está equipado con un dispositivo de anti-obstrucción mecánico por resorte. Es adecuado para el deshollinado de hollín de gasoil, leña, carbón.

Suministrado con: 1 flexible Ø40 de 3 m • 1 boquilla plana • 1 Filtro de tela de silicona (ref. 2441)

Opcional: Cesta porta flexible (Ref. 2481) • Kit Accesorios (Ref. 1098)

• GALAX 40 L

Ref. 2047

40 litros cuba	anti obstrucción	agua	polvo
Motor 1800 vatios, bypass 220 voltios			
Depresión: 3600 mm/CE			
Caudal: 220 m³/h			
Peso: 17 kg			
Dimensiones: 650 x 380			
Filtro: Tejido Siliconado			
Decibelios: 85 dB			

Esta aspiradora con una gran depresión está equipada con un resorte, que permite el desbloqueo mecánico del aparato. Por su capacidad de 40 litros, en un recipiente de polietileno roto moldeado, resistente, a prueba de choques e indeformable, debido a su espesor de 10 mm y su muy alta potencia de succión, esta herramienta será ideal para la limpieza de hollín de gasoil, madera y carbón.

Suministrado con: 1 flexible Ø40 de 3 m • 1 boquilla plana • 1 Filtro de tela de silicona (ref. 2441)

Opcional: Cesta porta flexible (Ref. 2481) • Kit Accesorios (Ref. 1098)

• NESO 8

Ref. 2070

10 litros cuba	agua	polvo	soplador
Motor 1000 vatios, bypass, 220-240 voltios			
Depresión: 1700 mm/CE			
Caudal: 100 m³/h			
Peso: 5 kg			
Dimensiones: 300 x 380 x 380 mm			
Filtro: HEPA H14			
Filtro: Papel			
Decibelios: 77 dB			

El Neso 8, el nuevo modelo compacto y ligero, equipado con una correa de hombro para sujetar, es perfectamente adecuado para la aspiración y el soplador para la limpieza de calderas de murales de gas. Obligatorio usar bolsas de papel (para la aspiración del polvo).

Suministrado con: 1 flexible de 2,5 m • 1 boquilla de 32 mm • 1 boquilla de succión de azulejos • 1 boquilla plana combinada con cepillo • 1 cartucho filtro HEPA 14 • 1 bolsa de papel.

Consumible: Bolsa de 10 bolsas de papel (Ref. 2070ACC001).

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**

• NESO 10 CON BATERIA

Ref. 2068 Sin batería ni cargador

Ref. 2069 Con batería de 5Ah - 20 Voltios
(Ref 2068ACC004) + Cargador rápido (ref 2068ACC002)

10 litros cuba	agua	polvo	soplador
Motor 1000 vatios, bypass,			
Depresión: 1100 mm/CE			
Caudal: 40 m³/h			
Peso: 5 kg			
Dimensiones: 330 x 250 x 390 mm			
Filtro: HEPA			
Decibelios: 79 dB			

NESO 10 a batería es un aspirador soplador, de agua y de polvo con batería. Práctico y fácil a manipular mediante su uso inalámbrico, ligero, silencioso, y de calidad profesional, con filtración HEPA. Compacto, está equipado con una correa de hombro para sostener, perfectamente adecuado para el mantenimiento calderas de gas mural, se convierte también como soplador para desempolvar todo superficies o calderas

Suministrado con: 1 flexible de 2 m • 1 boquilla para azulejos • 1 boquilla combinada con cepillo • 1 filtro HEPA (ref 2068ACC001)

Opcional: Cargador rápido (Tiempo de carga 2Ah/1h; 4Ah/2h; 5Ah/2h30, Ref 2069ACC001) • Cargador ultrarrápido (Tiempo de carga 2Ah/30 min; 4Ah/1h; 5Ah/1h30, Ref 2069ACC002) • Batería 2 Ah (autonomía 15 min, Ref 2069ACC003) • Batería 5 Ah (autonomía 27 min, Ref 2069ACC004)

• STELLAR

Ref. 1050

El aspirador STELLAR es una unidad a bordo adaptable a todas las furgonetas pequeñas (Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Fiat Fiorino ...).

Compacta y potente, sus características la hacen único e inigualable.

Está equipada con un depósito de efecto ciclónico capaz de aspirar 50 litros de polvo. Este depósito es fácil de utilizar y facilita el vaciado del hollín del vehículo gracias a las guías correderas de despliegue.

También incluye un enrollador manual con 20 metros de mangueras de Ø40.

Dispone de 3 motores bypass de 3 etapas para una potencia total de 3500 W.

El aspirador puede accionarse manualmente o a distancia mediante un control remoto

DESCUBRE EL PRODUCTO **EN VIDEO**



Motores	Bypass de 3 etapas con 1500W de potencia, Refrigerado por aire - Tensión 230V. Caudal de 480 m^3/h y depresión de 3200 mm/CE.
Cuba y filtración	Con su filtración ciclónica y su capacidad de retención de 50 litros, está equipado con una tapa para facilitar la limpieza, una trampilla de vaciado y un filtro multibolsillo para retener el hollín. Está montado sobre guías para facilitar el vaciado.
Racor de aspiración	Enrollador manual integrado en la célula Flexible montada en carrete: 10 + 10 m de manguera Ø 40 mm equipada con racor de conexión.
Alimentación energética	Los motores se alimentan eléctricamente a través de un cable de alimentación.

Caja de mando	Funciones de la caja: arranque y parada de 2 o 3 motores Mando a distancia: arranque y parada de 2 o 3 motores Seguridad: botón de parada de emergencia
Seguridad de usuarios	Tubo de aspiración de Ø 40 conectado a una salida exterior Todas las micropartículas se irán al exterior gracias al soplador del motor. No hay hollín nocivo en la cabina del vehículo para garantizar la seguridad del personal.
Dimensiones	Unidad completa: L 1000 x A 1000 x H 1000 mm (dimensiones totales) Peso total: 125 kg

PROGALVA IBERICA
Calle Santa Pau N145,
17600 FIGUERES (GIRONA) ESPAÑA

Tél. : 06 72 22 08 57- 06 72 20 72 02
iberica@progalva.com - **www.progalva.es**

FABRICANTE FRANCÉS

CRÉATION & RÉALISATION : AREV